

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
N RU Д-СН.РА01.В.00662/22



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР"

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 28.12.2020
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 108823, Россия, город Москва, Рязановское Поселение, шоссе Рязановское, дом 20, корпус 1, помещение 52, ОГРН 1095007003410 ИНН 5007072395
Телефон: +74956269092 Адрес электронной почты: translog@leader-llc.com
в лице Генерального директора Спрыскова Сергея Владимировича

Заявляет, что продукция Покрытие напольное на основе поливинилхлорида и карбоната кальция (SPC), в пластинах, толщиной от 3 мм до 20 мм, плотностью от 1100 кг/м³ до 2500 кг/м³, торговых марок «Floorwood», «Variation».

Изготовитель «Nanjing Winland Home Buildings Co.Ltd»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, №288, Qinhuai Road, YongYang Street, Lishui District, Nanjing City, Jiangsu Province

Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией изготовителя

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.23.11

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 900 0

соответствует требованиям

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 2д

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № ППБ-402/05-2021 от 31.05.2021 года, выданного испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ИН90

Дополнительные сведения

Показатели пожарной опасности определены в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ согласно приложению № 1 на 1 листе. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ2, в соответствии с табл. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ.

Срок действия декларации о соответствии с 05.04.2022 по 31.03.2027

М.П.

(при наличии)

Заявитель

подпись

Спрысков Сергей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N RU Д-СН.РА01.В.00662/22.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Методы испытаний на распространение пламени"	Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

Генеральный директор

подпись



С.В. Спрысков

фамилия, имя, отчество